



BÜCHSEN PATRONEN

GECO STAR

GECO .30-06 STAR 10,7g

Artikel-Nr.:	2413835
Geschosstyp:	Monolithic
Geschossgewicht:	10.7 g / 165 gr
Laufänge:	600 mm
Ballistik-Koeffizient:	0.397
Kaliber:	.30-06 Spring.
Verpackungsgröße:	20
Blei:	Nein
Rückstoß:	Mittel
Nutzung für:	Leichtes Wild Mittelschweres Wild Schweres Wild

HIGHLIGHTS

- Bleifreies Deformationsgeschoss
- Sichere Deformation auf alle Entfernungen dank Hohlspitzkonstruktion
- Hohe Eigenpräzision und gute Wildbretverwertung
- Maximale Tiefenwirkung und geringe Fluchtstrecken dank GECO COPPER CORE

Beschreibung

Das GECO STAR ist ein bleifreies Deformationsgeschoss mit maximaler Tiefenwirkung und hohem Restgewicht.



BALLISTIC DATA

Metrisch


Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [m/s]	824	E0 [J]	3633		100m	MRD* 171m
V50 [m/s]	786	E50 [J]	3305	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	750	E100 [J]	3009	100 m	∞	4
V150 [m/s]	714	E150 [J]	2727	150 m	-3.8	2.2
V200 [m/s]	680	E200 [J]	2474	200 m	-12.5	-4.5
V250 [m/s]	646	E250 [J]	2233	250 m	-26.5	-16.4
V300 [m/s]	614	E300 [J]	2017	300 m	-46.4	-34.3

Imperial

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [ft/s]	2703	E0 [ft/lbs]	2680		100yds	MRD* 189yds
V50 [ft/s]	2590	E50 [ft/lbs]	2459	50 yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2480	E100 [ft/lbs]	2255	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2374	E150 [ft/lbs]	2066	150 yds	-1.1	1.3
V200 [ft/s]	2270	E200 [ft/lbs]	1889	200 yds	-3.7	-0.5
V250 [ft/s]	2168	E250 [ft/lbs]	1723	250 yds	-8	-4
V300 [ft/s]	2068	E300 [ft/lbs]	1568	300 yds	-14.1	-9.4



Bullet construction of GECO STAR



1 GECO HOLLOW POINT:

For reliable deformation at all distances

2 GECO GROOVES:

For maximum precision and optimum ballistics

3 GECO COPPER CORE:

For deep penetration and high knock down power